

Spis treści

Pochodzenie i udomowienie kur

Wiele wskazuje na kura bankiwa

Porównanie gatunków dzikich kur

Budowa i funkcjonowanie organizmu

Kośćciec

Wygląd zewnętrzny

Narządy wewnętrzne

Kurnik

Lokalizacja

Wielkość

Wyposażenie kurnika

Budowa kurnika

Wybieg

Znaczenie wybiegu

Wybieg dzielony

Wybieg ogrodzony

Kury potrzebują cienia

Ogrodzenia

Siatki przykrywające wybieg i elektryczny pastuch

Żywnienie

Ziarno - podstawowy pokarm kur

Kiełki są cenne

Kiełki dobre, ale w miarę

Dla chcącego nic trudnego

Miękka karma - samodzielne przygotowanie

Kolacja z ziarna

Karma bytowa

Żywnienie alternatywne

Przechowywanie karmy

Przechowywanie pasz roślinnych

Właściwy dobór pokarmów

Życiodajna woda

Co dzień świeża woda w czystych naczyniach

Woda w leczeniu i profilaktyce

Miejsce pojenia

Dlaczego kury zjadają własne jaja

Składniki mineralne

Znaczenie suszu z zielonek jako pasz dla kur

Światło i słońce

Przygotowanie do hodowli

Wymagania stawiane stadu podstawowemu

Wartość osobnicza

Notatki hodowlane

Znaczenie czynników środowiskowych

Wielkość stada podstawowego

Metody hodowli

Termin doboru par

Uzyskiwanie zapłodnionych jaj

Dziedziczenie

Prawa Mendla

Dziedziczenie płci

Geny letalne

Dziedziczenie kształtu grzebienia u kur

Dziedziczenie barwy skorupy

Dziedziczenie barwy skóry

Dziedziczenie barwy upierzenia

Rodzaje ubarwienia piór

Upierzenie czarne

Upierzenie białe

Upierzenie czerwone i żółte

Upierzenie gronostajowe (Kolumbia)

Upierzenie srokate i pstre

Upierzenie trójbarwne

Upierzenie jastrzębate, srebrzyste i złociste

Upierzenie niebieskie

Upierzenie lawendowe

Opis niektórych rodzajów upierzenia kur

Upierzenie dzikie

Upierzenie kuropatwiane

Upierzenie rdzawo-kuropatwiane

Upierzenie złocistoszyje

Upierzenie złociste

Upierzenie srebrzyste dzikie

Upierzenie srebrzystoszyje

Upierzenie srebrzyste

Upierzenie brzożowe

Upierzenie czarne
Brązowopierśne
Pomarańczowopierśne
Upierzenie czarno-złociste
Upierzenie czarne z mosiężnym grzbietem
Upierzenie czarno-miedziane
Upierzenie bursztynowe
Inne rodzaje ubarwienia kur

Lęgi

Rozwój zarodka
Wymagania stawiane jajom wylęgowym
Przechowywanie jaj przeznaczonych do wylęgu
Dezynfekcja inkubatora i jaj
Znakowanie jaj
Przebieg inkubacji
Prześwietlanie jaj
Rola powietrza
Pomagać czy nie?

Odchów kurcząt

Dbłość o zdrowie
Odchów
Żywienie

Przygotowanie do wystaw

Czyszczenie
Kąpiel
Wystawa nie dla pasożytów

Na wystawie

Choroby kur

Wprowadzenie
Higiena
Pasożyty zewnętrzne
Pasożyty wewnętrzne
Niedobory witaminowe
Zjadanie piór kanibalizm
Choroby wirusowe
Choroby bakteryjne
Choroby pasożytnicze

PRZEGLĄD RAS

Rasy duże

Annaberska

Appencelska czubata
Bojowiec palatyński
Bojowiec sudański
Brabant zagrodowy
Brodacz appencelski
Cubbalaya
Denizili
Dorking
Empordanesa
Gołoszyjka lubelska
Jersey giants
Koeyoshi
Kochin
Madras
Norweski jaer
Onagodori
Pawłowska
Penedesenca
Polbar
Polverara
Prat
Ramelsloher
Redcaps
Satsumadori
Shano
Sułtan
Tomaru
Totenko
Totleger westwalski
Tuzo
Vogtlander
Yamato gunkei
Zielononóżka kuropatwiana

Duże i miniatury

Amrocks
Andaluzyjska
Araukana
Asil
Augsburska
Australop

Barnevelder
Bielfeldzka
Bojowiec indyjski
Bojowiec lutycki
Bojowiec malajski
Bojowiec nowoangielski
Bojowiec staroangielski
Brabant
Brahma
Brakel
Breda
Creve coeur
Road langshan
Czubatka polska bezbroda (białoczuba)
Czubatka polska brodata
Dominikańska
Drezdeńska
Fawerol
Feniks
Forwerk
Fryzyjska
Gołoszyjka
Górska piejąca
Hamburska
Hiszpańska
Houdan
Jedwabista
Kastylijska
Kruper
Kukułka Malińska
Kusa
La flecie
Lakenfeld
Leghorn
Lokowana
Marans
Mewki wschodnifryzyjkie
Minorka
Nadreńska
New hampshire

Niemiecka jastrzębiata
Niemiecka zagrodowa
Orłowska
Orpington
Plymouth rocks
Reńska
Rohde island
Saksońska
Schlotter
Sówka brodata
Styryjska
Sulmataler
Sumatra
Sundheimer
Sussex
Turyngijska
Welsumer
Włoszka
Wronogłówka brugijska
Wronogłówka holenderska
Wyandott
Yokohama

Rasy miniaturowe

Bantamka
Bassettenka
Brodacz antwerpski
Brodacz watrmalski
Chabo
Karzełek birmański
Karzełek frankfurcki
Karzełek holenderski
Karzełek łapciaty
Karzełek niemiecki
Kochin karzełek
Ko shamo
Maruha chabo
Osiki
Okina chabo
Ruhlaer
Sebrytka

Syjamska

Wydawca	Wydawnictwo Zagroda
Rok wydania	2006
Liczba stron	432
Wymiary	175x250mm
Okładka	twarda
ISBN	83-921938-2-2

WWW.AGROSWIAT.PL