

# CZEŚĆ III

miednica i kończyny

# Spis treści

## B Y D Ł O

- 12 Kośćec kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 1)
- 13 Mięśnie kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 2)
- 14 Łopatka, kość ramienna i kości przedramienia (koniec bliższy) – od strony przyśrodkowej (tabl. 3)
- 15 Łopatka, kość ramienna i kości przedramienia (koniec bliższy) – od strony bocznej (tabl. 4)
- 16 Okolice łopatkowo-ramienna – od strony przyśrodkowej; warstwa pierwsza (tabl. 5)
- 17 Okolice łopatkowo-ramienna – od strony przyśrodkowej; warstwa druga (tabl. 6)
- 18 Okolice łopatkowo-ramienna – od strony bocznej (usunięto mięśnie skórne i niektóre mięśnie obręczy barkowej) (tabl. 7)
- 19 Okolice łopatkowo-ramienna w przekrojach poprzecznych w płaszczyznach wskazanych na tabl. 7 (A i B) (tabl. 8)
- 20 Okolice łopatkowo-ramienna – od strony bocznej; warstwa głęboka (tabl. 9)
- 21 Skelletotopia tętnic okolicy łopatkowo-ramiennej – od strony przyśrodkowej (wg rentgenogramu stereoskopowego) (tabl. 10)
- 22 Kości przedramienia (koniec dalszy) i ręki – od strony grzbietowo-bocznej (tabl. 11)
- 22 Staw łokciowy – od strony przyśrodkowej (tabl. 12)
- 23 Staw łokciowy – od strony bocznej (tabl. 13)
- 23 Kości przedramienia (koniec dalszy) i ręki – od strony dłoniowo-przyśrodkowej (tabl. 14)
- 24 Przedramię i ręka – od strony przyśrodkowej; warstwa powierzchowna (tabl. 15)
- 25 Przedramię i ręka – od strony przyśrodkowej; warstwa głęboka (tabl. 16)
- 26 Przedramię i ręka – od strony bocznej; warstwa pierwsza, po usunięciu powięzi (tabl. 17)
- 27 Przedramię w przekrojach poprzecznych w płaszczyznach wskazanych na tabl. 17 (A, B, C, D) (tabl. 18)
- 28 Przedramię i ręka – od strony bocznej; warstwa druga (tabl. 19)
- 29 Skelletotopia tętnic przedramienia i ręki – od strony przyśrodkowej (wg rentgenogramu stereoskopowego) (tabl. 20)
- 30 Ręka – od strony dłoniowo-przyśrodkowej (tabl. 21)
- 31 Ścięgna oraz kaletki maziowe i pochewki maziowe ścięgien palca ręki – od strony grzbietowej (tabl. 22)

- 31 Ścięgna oraz kaletki maziowe i pochewki maziowe ścięgien – od strony dłoniowej (tabl. 23)
- 32 Stawy nadgarstka – od strony grzbietowo-bocznej (tabl. 23)
- 32 Więzadła osiowe stawów śródrečno-czołonowych i międzyczłonowych (usunięto palec IV i torebki stawowe) (tabl. 25)
- 33 Palce ręki (lub stopy) od strony dłoniowej (lub podeszwowej); usunięto puszkę racicy palca IV (tabl. 26)
- 33 Palce ręki lub stopy – od strony grzbietowo-przyśrodkowej (usunięto puszki racic) (tabl. 27)
- 34 Okolice miednicy i kończyny miednicznej (tabl. 28)
- 35 Mięśnie kończyny miednicznej – od strony tylnobocznej (tabl. 29)
- 36 Kośćec kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 30)
- 37 Mięśnie kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 31)
- 38 Okolice pośladkowa i uda – od strony bocznej; warstwa pierwsza (tabl. 32)
- 39 Udo w przekrojach poprzecznych w płaszczyznach wskazanych na tabl. 32 i 34 (A, B) (tabl. 33)
- 40 Okolice pośladka i uda – od strony bocznej; warstwa druga (tabl. 34)
- 41 Udo w przekrojach poprzecznych w płaszczyznach wskazanych na tabl. 32 i 34 (C, D) (tabl. 35)
- 42 Okolice pośladkowa i uda – od strony bocznej (tabl. 36)
- 43 Więzadła miednicy (tabl. 37)
- 44 Kość krzyżowa, prawa kość miedniczna i kość udowa – od strony przyśrodkowej (tabl. 38)
- 45 Skelletotopia tętnic prawej połowy miednicy i uda – od strony przyśrodkowej (tabl. 39)
- 46 Miednica i udo – od strony przyśrodkowej; warstwa pierwsza (tabl. 40)
- 47 Miednica i udo – od strony przyśrodkowej; warstwa druga (tabl. 41)
- 48 Miednica i okolice pachwinowa lewa buhaja (usunięto lewą kończynę miedniczną w stawie biodrowym) (tabl. 42)
- 49 Narządy jamy miednicy buhaja (usunięto lewą kończynę miedniczną) (tabl. 43)
- 50 Wymię; okolice pachwinowa lewa krowy i wymię (usunięto lewą kończynę miedniczną w stawie biodrowym) (tabl. 44)
- 51 Narządy jamy miednicy krowy (usunięto lewą kończynę miedniczną) (tabl. 45)
- 52 Narządy jamy miednicy i pozamiedniczne narządy płciowe cielęcica – buhajka (usunięto lewą kończynę miedniczną) (tabl. 46)

- 53 Narządy jamy miednicy cielęcica – jałowki (usunięto lewą kończynę miedniczną) (tabl. 47)
- 54 Jądro i najądrze lewe – strona boczna (tabl. 48)
- 54 Gruczoły płciowe dodatkowe buhaja – od góry (tabl. 49)
- 55 Narządy płciowe krowy – od góry (rozcięto srom i sklepienie pochwy) (tabl. 50)
- 56 Miednica i udo krowy w przekroju poprzecznym w płaszczyźnie drugiego kręgu ogonowego – tylna powierzchnia przekroju (tabl. 51)
- 57 Miednica krowy w przekroju poprzecznym w płaszczyźnie czwartego kręgu krzyżowego – tylna powierzchnia przekroju (tabl. 52)
- 58 Kości podudzia i stopy – od strony przyśrodkowej (tabl. 53)
- 59 Kości podudzia i stopy – od strony bocznej (tabl. 54)
- 60 Podudzie i stopa – od strony przyśrodkowej; warstwa druga (tabl. 55)
- 61 Podudzie i stopa – od strony przyśrodkowej; warstwa druga (tabl. 56)
- 62 Podudzie i stopa – od strony bocznej; warstwa druga (tabl. 57)
- 63 Podudzie w przekrojach poprzecznych w płaszczyznach wskazanych na tabl. 57 (A, B, C) (tabl. 58)
- 64 Podudzie i stopa – od strony bocznej; warstwa druga (tabl. 59)
- 65 Skelletotopia tętnic strony przyśrodkowej podudzia i stopy (wg rentgenogramu stereoskopowego) (tabl. 60)
- 66 Staw kolanowy – od strony bocznej (tabl. 61)
- 66 Staw kolanowy – od strony przyśrodkowej (tabl. 62)
- 67 Stawy stępu – od strony bocznej (tabl. 63)
- 67 Stawy stępu – od strony przyśrodkowej (tabl. 64)

## O W C A

- 68 Kośćec kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 65)
- 69 Mięśnie kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 66)
- 70 Mięśnie kończyny piersiowej – od strony bocznej (tabl. 67)
- 71 Okolice łopatkowo-ramienna – od strony bocznej (tabl. 68)
- 72 Okolice łopatkowo-ramienna – od strony przyśrodkowej; warstwa pierwsza (tabl. 69)

- 73 Okolica łopatkowo-ramienna – od strony przyśrodkowej; warstwa druga (tabl. 70)
- 74 Przedramię i ręka – od strony przyśrodkowej (tabl. 71)
- 75 Przedramię i ręka – od strony bocznej (tabl. 72)
- 76 Ręka prawa – od strony grzbietowej (tabl. 73)
- 77 Ręka prawa – od strony dłoniowej (tabl. 74)
- 78 Kościec kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 75)
- 79 Mięśnie kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 76)
- 80 Mięśnie kończyny miednicznej – od strony bocznej (tabl. 77)
- 81 Miednica i udo – od strony przyśrodkowej (tabl. 78)
- 82 Okolice miednicy i uda – od strony bocznej (tabl. 79)
- 83 Narządy jamy miednicy owcy po usunięciu lewej kończyny miednicznej (tabl. 80)
- 84 Narządy jamy miednicy tryka po usunięciu lewej kończyny miednicznej (tabl. 81)
- 85 Miednica i udo tryka w przekroju poprzecznym na wysokości grzebienia kości łonowej – przednia powierzchnia przekroju (tabl. 82)
- 86 Podudzie i stopa – od strony bocznej (tabl. 83)
- 87 Podudzie i stopa – od strony przyśrodkowej (tabl. 84)
- K O Z A**
- 88 Kości przedramienia i ręki – od strony grzbietowej (tabl. 85)
- 89 Kości przedramienia i ręki – od strony dłoniowej (tabl. 86)
- 90 Ręka – od strony grzbietowej (tabl. 87)
- 91 Ręka – od strony dłoniowej (tabl. 88)
- 92 Narządy jamy miednicy kozy – od przodu (tabl. 89)
- 93 Narządy jamy miednicy kozła po usunięciu lewej kończyny miednicznej (tabl. 90)
- 94 Kości podudzia i stopy prawej – od strony przyśrodkowo-podeszwowej (tabl. 91)
- 95 Kości podudzia i stopy lewej – od strony grzbietowo-bocznej (tabl. 92)
- 96 Podudzie i stopa prawa – od strony przyśrodkowo-podeszwowej (tabl. 93)
- 97 Podudzie i stopa lewa – od strony grzbietowo-bocznej (tabl. 94)
- Ś W I N I A**
- 98 Kościec kończyny piersiowej – od strony bocznej (tabl. 95)
- 99 Kościec kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 96)
- 100 Mięśnie kończyny piersiowej – od strony bocznej (tabl. 97)
- 101 Mięśnie kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 98)
- 102 Okolica łopatkowo-ramienna – od strony przyśrodkowej; warstwa pierwsza (tabl. 99)
- 103 Okolica łopatkowo-ramienna – od strony przyśrodkowej; warstwa druga (tabl. 100)
- 104 Okolica łopatkowo-ramienna – od strony bocznej (tabl. 101)
- 105 Skeletotopia tętnic strony dłoniowej ręki prawej (wg N. de Vosa) (tabl. 102)
- 106 Przedramię i ręka – od strony przyśrodkowej (tabl. 103)
- 107 Przedramię i ręka – od strony bocznej (tabl. 104)
- 108 Ręka prawa – od strony grzbietowej (tabl. 105)
- 109 Ręka prawa – od strony dłoniowej (tabl. 106)
- 110 Kościec kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 107)
- 111 Kościec kończyny miednicznej – od strony bocznej (tabl. 108)
- 112 Mięśnie kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 109)
- 113 Mięśnie kończyny miednicznej – od strony bocznej (tabl. 110)
- 114 Okolice miednicy i uda – od strony bocznej; warstwa głęboka (tabl. 111)
- 115 Udo w przekrojach poprzecznych w płaszczyznach wskazanych na tabl. 111 (A, B) (tabl. 112)
- 116 Guczoły płciowe dodatkowe knura (z lewej) i wieprza (z prawej) – od góry (tabl. 113)
- 117 Narządy jamy miednicy knura (usunięto lewą kończynę miedniczną) (tabl. 114)
- 118 Narządy płciowe lochy – od góry (rozcięto srom oraz sklepienie pochwy i szyjki macicy) (tabl. 115)
- 119 Narządy jamy miednicy lochy (usunięto lewą kończynę miedniczną) (tabl. 116)
- 120 Miednica i udo – od strony przyśrodkowej (tabl. 117)
- 121 Skeletotopia tętnic strony przyśrodkowej stopy prawej (tabl. 118)
- 122 Podudzie i stopa – od strony bocznej (tabl. 119)
- 123 Podudzie i stopa – od strony przyśrodkowej (tabl. 120)
- K O Ń**
- 124 Kościec kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 121)
- 125 Topografia żył kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (wg V. Starostina) (tabl. 122)
- 126 Mięśnie kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 123)
- 127 Mięśnie kończyny piersiowej – od strony bocznej (tabl. 124)
- 128 Łopátka, kość ramienna i część bliższa kośćca przedramienia – od strony bocznej (tabl. 125)
- 129 Łopátka, kość ramienna i część bliższa kośćca przedramienia – od strony przyśrodkowej (tabl. 126)
- 130 Okolice: łopatkowa, ramienia i łokciowa – od strony przyśrodkowej; warstwa pierwsza (tabl. 127)
- 131 Okolice: łopatkowa, ramienia i łokciowa – od strony przyśrodkowej; warstwa druga (tabl. 128)
- 132 Okolice: łopatkowa, ramienia i łokciowa – od strony bocznej (tabl. 129)
- 133 Okolica łopatkowa i ramienia w przekrojach poprzecznych w płaszczyznach wskazanych na tabl. 129 (A, B, C) (tabl. 130)
- 134 Skeletotopia naczyń krwionośnych okolicy łopatkowej, ramienia i stawu łokciowego – od strony przyśrodkowej (tabl. 131)
- 135 Skeletotopia tętnic przedramienia i ręki – od strony przyśrodkowej (wg rentgenogramu stereoskopowego) (tabl. 132)
- 136 Kości przedramienia i ręki – od strony bocznej (tabl. 133)
- 137 Kości przedramienia i ręki – od strony przyśrodkowej (tabl. 134)
- 138 Przedramię i ręka – od strony bocznej (tabl. 135)
- 139 Przedramię w przekrojach poprzecznych w płaszczyznach wskazanych na tabl. 135 (A, B, C) (tabl. 136)
- 140 Przedramię i ręka – od strony przyśrodkowej; warstwa pierwsza (tabl. 137)
- 141 Przedramię i ręka – od strony przyśrodkowej; warstwa druga (tabl. 138)
- 142 Staw śródrečno-członowy i stawy międzyczłonowe palców ręki – od strony przyśrodkowej; więzadła powierzchowne (wg A. Kohlera) (tabl. 139)
- 143 Staw śródrečno-członowy i stawy międzyczłonowe palców ręki – od strony przyśrodkowej; więzadła głębokie (tabl. 140)
- 144 Powierzchnia dłoniowa ręki (tabl. 141)
- 145 Kościec kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 142)
- 146 Mięśnie kończyny miednicznej – od strony bocznej (143)
- 147 Mięśnie kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 144)
- 148 Kościec – od strony tylnobocznej (tabl. 145)
- 149 Mięśnie kończyny miednicznych – od strony tylnobocznej (tabl. 146)
- 150 Kości miednicy, kość udowa i kości podudzia (odcinek bliższy) – od strony bocznej (tabl. 147)
- 151 Kość miedniczna, kość udowa i fragment kości piszczelowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 148)
- 152 Kościec miednicy – od góry (tabl. 149)
- 153 Narządy płciowe i moczowe ogiera w jamie miednicy – od góry (tabl. 150)
- 154 Narządy jamy miednicy ogiera (usunięto lewą kończynę miedniczną) (tabl. 151)
- 155 Narządy jamy miednicy kłaczy (usunięto lewą kończynę miedniczną) (tabl. 152)
- 156 Okolice miednicy i uda – od strony bocznej; warstwa pierwsza (tabl. 153)
- 157 Udo w przekrojach poprzecznych w płaszczyznach wskazanych na tabl. 153 i 155 (A, B) (tabl. 154)
- 158 Okolice miednicy i udo – od strony bocznej; warstwa druga (tabl. 155)
- 159 Udo w przekrojach poprzecznych w płaszczyznach wskazanych na tabl. 153 i 155 (C, D) (tabl. 156)
- 160 Miednica i udo – od strony przyśrodkowej (tabl. 157)
- 161 Kości podudzia i stopy – od strony przyśrodkowej (tabl. 158)
- 162 Podudzie i stopa – od strony bocznej; warstwa pierwsza (159)
- 163 Podudzie w przekrojach poprzecznych w płaszczyznach wskazanych na tabl. 159 (A, B, C) (tabl. 160)
- 164 Podudzie i stopa – od strony bocznej; warstwa druga (tabl. 161)
- 165 Podudzie i stopa – od strony przyśrodkowej (tabl. 162)
- 166 Skeletotopia tętnic strony przyśrodkowej podudzia i stopy (wg rentgenogramu stereoskopowego) (tabl. 163)
- 167 Puszka kopytowa – od strony powierzchni podeszwowej (ryc. lewa) i skóra właściwa kopyta – od strony bocznej (ryc. prawa) (tabl. 164)

167 Palec ręki w przekroju strzałkowym (wg Zietschmanna) (tabl. 165)

#### P I E S

168 Kośćec kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 166)

169 Kości ręki – od strony powierzchni grzbietowej (tabl. 167)

170 Mięśnie kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 168)

171 Mięśnie kończyny piersiowej – od strony bocznej (tabl. 169)

172 Okolice: łopatkowa, ramienna i łokciowa – od strony przyśrodkowej (tabl. 170)

173 Ramię i przedramię w przekrojach poprzecznych w płaszczyznach wskazanych na tabl. 170 i 172 (A, B, C) (tabl. 171)

174 Przedramię – od strony przyśrodkowej (tabl. 172)

175 Przedramię – od strony bocznej (tabl. 173)

176 Ręka – od strony grzbietowej (tabl. 174)

177 Ręka – od strony dłoniowej (tabl. 175)

178 Kośćec kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 176)

179 Mięśnie kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 177)

180 Mięśnie kończyny miednicznej – od strony bocznej (tabl. 178)

181 Okolice miednicy i udo – od strony bocznej (tabl. 179)

182 Miednica i udo – od strony przyśrodkowej (tabl. 180)

183 Udo (A) i podudzie (B) w przekroju poprzecznym w płaszczyźnie wskazanej na tabl. 180 i 185 (tabl. 181)

184 Okolice pachwinowa, miednica i pozamiedniczne narządy płciowe męskie (usunięto lewą kończynę poza częścią kości miednicznej) (tabl. 182)

185 Narządy jamy miednicy suki (usunięto lewą kończynę miedniczną) (tabl. 183)

186 Podudzie – od strony bocznej (tabl. 184)

187 Podudzie – od strony przyśrodkowej (tabl. 185)

188 Stopa – od strony grzbietowej (tabl. 186)

189 Stopa – od strony podeszwowej (tabl. 187)

#### K O T

190 Kośćec kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 188)

191 Mięśnie kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 189)

192 Okolice: łopatkowa, ramienna i łokciowa – od strony bocznej (tabl. 190)

193 Kośćec kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 191)

194 Narządy jamy miednicy samca (usunięto lewą kończynę miedniczną) (tabl. 192)

195 Narządy jamy miednicy kotki (usunięto lewą kończynę miedniczną) (tab. 193)

196 Jama miednicy od powierzchni dogrzebtowej po przecięciu spojenia miednicznego i usunięciu narządów wewnętrznych (tabl. 194)

197 Mięśnie stopy – od strony bocznej (tabl. 195)

#### K R Ó L I K

198 Kośćec kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 196)

199 Mięśnie kończyny piersiowej – od strony przyśrodkowej (tabl. 197)

200 Okolice: łopatkowa, ramienna i łokciowa – od strony przyśrodkowej (tabl. 198)

201 Kośćec kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 199)

202 Mięśnie kończyny miednicznej – od strony przyśrodkowej (tabl. 200)

203 Miednica i udo – od strony przyśrodkowej (tabl. 201)

204 Okolice pachwinowa, miednica i pozamiedniczne narządy płciowe samca (usunięto lewą kończynę miedniczną, poza kością miedniczną) (tabl. 202)

205 Narządy jamy miednicy samicy (usunięto lewą kończynę miedniczną) (tabl. 203)