



Eugeniusz Radziul

ROŚLINY

cenne ♦ rzadkie
poszukiwane



SPIS TREŚCI



Skalniak jest odpowiednim miejscem dla wielu rarytasów górskich
(fragment ogrodu Państwa Judzińskich z Zielonej Góry)

Od Autora	7
Objaśnienie piktogramów	10
Opisy roślin	11
Skorowidz nazw roślin	256

OD AUTORA



Kamieniste skarpy, tarasy to miejsca dogodne dla ciepłolubnych gatunków
(Włodzice Wielkie, ogród Pani Ewy Witkowskiej)

Zapowiadana w moich poprzednich książkach („Skalniaki”, „Byliny”) kolejna pozycja, dotycząca roślin rzadkich i ciekawych, miała być okazałym, zasobnym opracowaniem. Od wielu lat gromadziłem materiały, odkładałem co ciekawsze zdjęcia, ściągałem trudno dostępne rośliny z coraz odleglejszych zakątków świata. W efekcie gotowy do publikacji materiał obejmuje ponad tysiąc gatunków i odmian roślin rzadko jeszcze – moim zdaniem – w naszych ogrodach uprawianych, a wartych szerszego rozpropagowania.

Czasy są jednak trudne, a swoje książki adresuję przede wszystkim do hobbistów, działkowców – ludzi nierzadko starszych, emerytów i rencistów. Cena książki nie może przekraczać ich finansowych możliwości. Dlatego, za namową wydawcy, postanowiłem podzielić opracowany materiał na kilka części i wydać kilka mniejszych książek o wspólnym tytule, zawierających propozycje roślin dla każdego typu ogrodu: na skalniak i rabaty, do ogrodu leśnego i słonecznego, na łąki i błotka; zawsze będą to OGRODOWE RARYTASY.

Próba jakiegokolwiek oceny, klasyfikacji, zaszeregowania roślin pod względem wartości jest przedsięwzięciem niełatwym i na pewno subiektywnym. Zależy

bowiem nie tylko od ceny zakupu, ale i od powszechności rośliny na rynku, łatwości uprawy i rozmnażania, urody kwiatów i liści, naszych indywidualnych upodobań, mody i wielu innych czynników.

Rarytasem w naszym ogrodzie może być każda, nawet „zwykła” roślina, jeśli tylko nie ma jej nikt z sąsiadów. Na pewno rarytasami będą przywiezione z dal-



Wiele rarytasów pochodzi z wilgotnych kotlin górskich
(Sedlonov – Czechy)

szych wojaży egzoty, wymagające szczególnych warunków lub specjalnej opieki. Mogą to być też rośliny trudno się rozmnażające, na które amatorzy czekają w kolejce.

Na przykład w jednych ogrodach bardzo ceniony będzie karmnik ościsty, bo pięknie zarasta szczeliny w płytach chodnika, ale w innych może już być uprzykrzonym chwastem na skalniaku. Pierwsza sadzonka konwalii o różowych kwiatach będzie przez kilka lat rarytasem, później będziemy ją karczować i usuwać z ogrodu. Uroczę przy pierwszym poznaniu wielosił błękitny czy lobelia wielka szybko tracą na wartości, rozsiewając się masowo po całym ogrodzie. Zdobyty z wielkim trudem karłowaty bambus będzie najpierw powodem naszej dumy i zazdrości sąsiadów, później zaś zdewastujemy cały ogród, usuwając jego ekspansywne, długie (do 10 m) rozłogi.

Zdaję sobie sprawę, że i moje podejście do każdej rośliny jest subiektywne, choć staram się być obiektywny. Każda z opisanych roślin była lub jest uprawiana w moim ogrodzie i musiała zyskać uznanie jako interesująca. Jeżeli nie spotykam jej w innych ogrodach, sklepach, na kiermaszach – mogę twierdzić,

że jest rzadka, a jeśli budzi powszechne zainteresowanie i trudno obdzielić wszystkich chętnych, to chyba dowód, że jest poszukiwana. Wiele moich rarytasów pochodzi z odległych regionów świata – Japonii, Chin, Kanady. Wiele wyhodowałem z nasion sprowadzanych z ogrodów botanicznych całej północnej półkuli. Po niektóre jeździłem tysiące kilometrów, inne przysyłano mi na zamówienie. Ważne, że są już u nas i prędzej czy później pojawią się najpierw w hobbistycznych kolekcjach, potem na kiermaszach, w szkółkach i sklepach. Otwarte granice Europy na pewno zachęcą wielu do wyprawy po nowości i ich rozpowszechnianie nabierze tempa.

Niektóre z przedstawionych gatunków (np. liliowce, zawilce, pierwiosnki) są z pewnością znane wszystkim miłośnikom kwiatów i goszczą w niejednym ogrodzie. Ale ich nowe odmiany czy formy zmuszą nas do spojrzenia innym okiem na dotychczasowy stan posiadania i może zainspirują do wprowadzenia zmian.

Każda przedstawiona roślina opatrzona jest krótkim komentarzem o pochodzeniu, możliwościach zastosowania w naszych ogrodach (wytrzymałości na mróz, wymaganiach co do podłoża) i sposobach rozmnażania. Wiele ogólnych porad (ważnych zwłaszcza dla mniej zaawansowanych kolekcjonerów) zamieściłem w książce „Byliny” (PWRiL, Warszawa 2002).

OBJAŚNIENIA PIKTOGRAMÓW



– roślina rozsiewa się sama



– roślina na miejsca wilgotne,
do oczek wodnych



– wymaga okrywania na zimę



– wymaga zabezpieczenia
przed nadmiarem wilgoci



– może rosnąć na obrzeżu
drzew



– roślina na stoki, skarpy, tارا-
sy



– łąka



– roślina do ogrodu naturali-
stycznego



– solitery



– roślina do ogrodów skal-
nych



– roślina na miejsca cieniście
lub półcieniście



– roślina trudna w uprawie



– może rosnąć wśród krzewów



– roślina o ozdobnych liściach



– roślina o ozdobnych owo-
cach



– rozmieszczenie ilustracji na
stronie

OPISY ROŚLIN



Cypripedium calceolus

Obuwik pospolity to krajowy (chroniony) naziemny storczyk. Bylina o płozącym kłacu i łodydze wys. do 60 cm, z kilkoma owalnymi lub jajowatymi liśćmi, dł. 10–20 cm. Kwiaty o czerwono-brązowych płatkach korony dł. 4–6 cm i silnie rozdętej żółtej warzce w kształcie pantofelka. Kwitnie V–VII.

Stosunkowo łatwy w uprawie, pod warunkiem przestrzegania pewnych zasad. Wymaga stanowisk w rozproszonym świetle lub słonecznych, ale ocienionych od południa. Podłoże powinno być alkaliczne lub neutralne, próchniczne, na bazie kompostu z liści (buka lub grabu), latem dość wilgotne i niezalewane zimą. Młode rośliny należy przesadzać wyłącznie wiosną, zawsze z bryłką gleby, na której dotychczas rosły lub spod rośliny matecznej, bo obuwik współżyje z grzybami glebowymi (należy więc je przenieść wraz z rośliną i zaszczyć w nowym miejscu). Rozmnażanie z nasion w warunkach amatorskich prawie niemożliwe. Rozrośnięte kępy można wiosną, w fazie wybijania pędów, wykopać i podzielić na części z co najmniej 1 pękiem i wiązką korzeni. Do każdej sadzonki trzeba dołączyć garść gleby ze stanowiska matecznego. Najbezpieczniej jest nabywać rośliny w pojemnikach, pod warunkiem że rosły w nich przynajmniej jeden sezon.



Cypripedium cordigerum

Występuje w zachodniej części Himalajów. Łodyga wys. do 20–50 cm, z 3–5 liśćmi. Płatki okwiatu żółtawozielone, dł. 2,5–5,5 cm, warzka dł. 2,5–3,5 cm, biała z żółtymi lub pomarańczowymi włoskami wewnątrz.

Dobrze rośnie na próchniczno-torfowo-gliniastej glebie z dodatkiem gruzu wapiennego lub węglanu wapnia. Podłoże musi być zdrenowane, nie za mokre. Stanowisko w rozproszonym świetle. Na zimę okryć ściółką lub suchymi liśćmi.



SKOROWIDZ NAZW ROŚLIN



W skalnych zakamarkach ocienionych karłowatymi krzewami liściastymi i iglakami można uprawiać wiele rzadkich, wymagających rarytasów (Dobruška, Czechy)

- | | |
|---|---|
| <i>Abutilon</i> – p. <i>Sida</i> | -- 'Green Fingers' 18 |
| <i>Acantholimon hohenackeri</i> 12 | -- 'Lehna' 18 |
| <i>Actaea alba</i> – p. <i>A. pachypoda</i> | -- 'Monstrosa' 18 |
| – <i>pachypoda</i> 12 | -- 'Robinsoniana' 18 |
| – <i>rubra</i> 12 | -- 'Rosea' 18 |
| <i>Adenostyles alpina</i> 14 | -- 'Tinny's Plena' 18 |
| – <i>glabra</i> – p. <i>A. alpina</i> | -- 'Virescens' 18 |
| <i>Agastache foeniculum</i> 14 | – <i>sylvestris</i> 22 |
| <i>Agrimonia pilosa</i> 'Variegata' 16 | -- 'Elise Fellman' 22 |
| akantolimon 12 | -- 'Polish Star' 22 |
| <i>Alchemilla faeroensis</i> var. <i>pumila</i> | <i>Antennaria dioica</i> 'Nyewood' 24 |
| – p. <i>A. pumila</i> | – <i>umbrinella</i> 24 |
| – <i>pumila</i> 16 | <i>Arenaria lithops</i> 26 |
| <i>Anemone nemorosa</i> 18 | <i>Arisarum proboscideum</i> 26 |
| -- 'Alba Plena' 18 | <i>Armeria juniperifolia</i> 'Brookside' 28 |
| -- 'Allenii' 18 | – <i>maritima</i> 'Vesuv' 28 |
| -- 'Blue Eye' 18 | <i>Artemisia</i> 'Oriental Limelight' 30 |
| -- 'Bracteata Pleniflora' 18 | – 'Powis Castle' 30 |
| -- 'Green Dragon' 18 | <i>Asarum canadense</i> 32 |

- *hartwegii* 32
- *maximum* 32
- asfodel biały 34
- Asphodelus albus* 34
- aster alpejski, odmiany 36
- Aster alpinus* 'Christina' 36
- 'Roseus' 36
- 'Sabine' 36
- var. *andersonii* – p. *A. andersonii*
- *Andersona* 36
- *andersonii* 36
- *coloradoensis* 38
- *lateriflorus* 'Prince' 38
- *linosyris* 38
- ożota 38
- *speciosus* 'Connecticut' 41
- Astrantia carniolica* f. *rubra* 42
- major 'Aurea' 42
- 'Rubby Wedding' 42
- 'Sunningdale Variegated' 42
- Asyneuma limonifolium* 44
- Aubrieta* × *cultorum* 'Aureovariegata' 40
- 'Elisa Lancaster' 44
- azyneuma* 44

- Baptisia australis* 46
- bodziszek 'Ann Folkard' 114
- 'Plenum' 114
- srebrzysty 114
- Boykinia tellimoides* – p. *Peltoboykinia*
- tellimoides*
- bożykwiat 88
- 'Däumeling' 88
- bratwa południowa 46
- bylica, odmiany 30

- Callianthemum anemonoides* 48
- *coriandrifolium* 48
- Carduncellus mitissimus* 50
- *pinnatus* 50
- Centaurea simplicicaulis* 52
- chaber prosty 52
- Chelidonium majus* 'Flore Pleno' 52
- var. *laciniatum* 52
- cieszynianka wiosenna 'Thor' 116
- Cimicifuga* 'Aurea' 54
- 'Brunette' 54
- 'Tom' 54
- Convallaria majalis* 'Albostrata' 56
- 'Flore Pleno' 56
- 'Polish Beauty' 56

- 'Rosea Variegata' 56
- 'Variegata' – p. *C. majalis* 'Albostrata'
- Coreopsis grandiflora* 'Calypso' 58
- Cyananthus lobatus* 60
- *microphyllus* 60
- cyjant 60
- Cypripedium*, mieszańce 72
- *calceolus* 62
- var. *parviflorum* – p. *C. parviflorum*
- *cordigerum* 62
- *flavum* 'Album' 64
- 'Gun Su' 64
- *formosanum* – p. *C. japonicum* var. *formosanum*
- *francheti* 64
- 'Gisela' 64
- *guttatum* 64
- *henryi* 66
- *japonicum* 66
- var. *formosanum* 66
- *macranthos* 66
- 'Alba' 68
- f. *rebunense* 68
- var. *ventricosum* 68
- *parviflorum* 70
- *rebunense* – p. *C. macranthos*
- f. *rebunense*
- *reginae* 70
- *smithi* 70
- *tibeticum* 70
- *ventricosum* – p. *C. macranthos*
- var. *ventricosum*
- czarcikęs łukowy 'Nana' 228
- czerniec czerwony 12
- grubopędowy 12
- czterpatka 130
- czerwiec 210
- czyściec 222
- śnieżny 222

- Dactylorhiza incarnata* 34
- *latifolia* – p. *Orchis latifolia*
- *maculata* 74
- ssp. *fuchsii* 74
- *majalis* 76
- *pardalina* 76
- *praetermissa* var. *junialis* – p. *D. pardalina*
- *sambucina* 78
- Deinranthe caerulea* 80
- Dicentra canadensis* 82

- *cucullaria* 82
- *eximia* var. *puritii* 82
- *macrantha* 84
- *peregrina* 84
- *scandens* 84
- *thalictrifolia* – p. *D. scandens*
- Disporum flavens* 86
- *sessile* 'Variegatum' 86
- *smithii* 86
- Dodecatheon* × *pulchellum* 88
- 'Däumeling' 88
- Doronicum orientale* 'Frühlingspracht' 88
- dziurawiec, odmiany 132
- dzwonczyn drobny 92

- Echinacea pallida* 90
- *paradoxa* 90
- Edraianthus overianus* 92
- *overianus* – p. *E. overianus* 92
- *pumilo* 92
- Eremurus bungei* – p. *E. stenophyllus* ssp. *stenophyllus*
- *himalaicus* 94
- *robustus* 94
- *stenophyllus* ssp. *stenophyllus* 94
- Eryngium spinalba* 96
- *variifolium* 96
- *yuccifolium* 96
- Euphorbia polychroma* 98
- 'Variegata' – p. *E. p.* 'Lacy'
- Euryops acraeus* 98
- *evansii* – p. *E. acraeus*

- fiolek rogaty, odmiany 252

- Gentiana asclepiadea* 100
- 'Alba' 100
- 'Rosea' 100
- *obonica* 100
- *paradoxa* 102
- *prolata* 102
- *purpurea* 104
- 'Nana' 102
- *saxosa* 104
- *sino-ornata* 'Bellatrix' 110
- 'Compact Gem' 110
- 'Eugens Allerbester' 110
- 'Juvel' 110
- 'Surprise JP' 110
- 'Violette' 110
- 'Weisser Traum' 110

- 'White Wings' 110
- × *scabra* 106
- 'Alba' 106
- 'Ischizuchii' 106
- 'Jab' 106
- 'Rhein' 106
- 'Shin Krishna' 106
- 'Thur' 106
- 'Zuki Rindo' 106
- Geranium* 'Ann Folkard' 114
- *argenteum* 114
- *himalayense* 'Plenum' 114
- Glaucidium palmatum* 116
- 'Album' 116
- glistnik jaskółcze ziele, odmiany 52
- goryczka 100
- jesienna 110
- , odmiany 112
- purpurowa 104
- 'Nana' 102
- trojeściowa 100
- 'Alba' 100
- 'Rosea' 100
- , odmiany 100
- gorysz miazr 'Variegatum' 168

- Hacquetia epipactis* 'Thor' 116
- Heliopsis helianthoides* 'Loraine Sunshine' 118
- Helonias bullata* 118
- Hemerocallis* 'Absolute Treasure' 120
- 'American Revolution' 122
- 'Arabian Magic' 122
- 'Ben Lee' 122
- 'Border Bride' 122
- 'Cindy's Eye' 122
- 'Coral Stone' 122
- 'Dance Balerina Dance' 122
- 'Daring Deception' 122
- 'Double Klondike' 122
- 'Ed Brown' 122
- 'Gentle Shepherd' 122
- grupa Evergreen 122
- 'Jedi Dot Pierce' 122
- 'Outrageous' 122
- 'Persiflage' 122
- 'Praire Blue Eyes' 122
- 'Red Rain' 122
- 'Siloam David Kirchhoff' 122
- 'Tarantula' 122
- 'Twilight Madonna' 122

- 'Upper Echelon' 122
- 'Wally Nance' 122
- Himantoglossum hircinum* 126
- horminum pirenejskie* 128
- – 'Roseum' 128
- Horminum pyrenaicum* 128
- – 'Roseum' 128
- Hydrophyllum canadense* 130
- *virginianum* 130
- Hypericum empetrifolium* ssp. *oliganthum* 132
- *inodorum* 'Autumn Blaze' 132

- Iris aurea* – p. *I. crocea*
- *caespitosa* – p. *I. ruthenica*
- *chrysophylla* 134
- *crocea* 134
- *cuprea* – p. *I. fulva*
- *douglasiana* 134
- *fulva* 136
- *louisiana* 'Dorothea K. Williamson' 136
- –, mieszańce 138
- × *regeliocyclus*, mieszańce 138
- *ruthenica* 138
- *setosa* 138
- – 'Alba' 138
- – 'Variegata' 138
- *sibirica* 'Bellissima' 140
- – 'Butter and Sugar' 140
- – 'Dance Ballerina Dance' 140
- – 'Mrs Rowe' 140
- – 'Roaring Jelly' 140
- – 'Rotter Milan' 140
- – 'Rufflet Velvet' 140
- – 'Sparkling Rose' 140
- – 'Sultans Ruby' 140
- – 'Welfenprinz' 140
- *tectorum* 144
- – 'Alba' 144

- jarzmianka 42
- większa, odmiany 42
- jaskier 198
- górski, odmiany 198
- 'Tianschan' 200
- jasnota biała, odmiany 146
- Jeffersonia diphylla* – p. *Plagiorhegma diphylla*
- *dubia* – p. *Plagiorhegma dubium*
- jeżówka biała 90

- karmnik 202
- kłosowiec 14
- koniczyna brunatna 242
- łakowa 'Susan Smith' 242
- konwalia majowa, odmiany 56
- kopytnik 32
- kanadyjski 32
- kosaciec 'Dorothea K. Williamson' 136
- Douglasa 134
- rdzawy 136
- syberyjski, odmiany 140
- szczecinkowy 138
- – 'Alba' 138
- – 'Variegata' 138
- kosatka kielichowata 240
- krwiściąg lekarski 206
- tępy 206
- wąskolistny 206
- kukulka bzoza – p. storczyk bzozy
- Fuchsa 74
- krwista – p. storczyk krwisty
- plamista – p. storczyk plamisty
- szerokolistna – p. storczyk szerokolistny

- Lagotis stolonifera* 146
- Lamium album* 'Friday' 146
- – 'Mira' 146
- lebidka pospolita 'Country Cream' 162
- Leonurus cardica* 'Grobbebaal' 148
- lepiężnik 'Nishiki-buki' 166
- lepnica bezłodygowa, odmiany 218
- nadmorska, odmiany 218
- liatra 150
- Liatris ligulistylis* 150
- *punctata* 150
- liczydło górskie 224
- liliowiec ogrodowy, odmiany 120–126
- Linosyris vulgaris* – p. *Aster linosyris*
- Lysimachia ciliata* 'Firecracker' 152
- *japonica minuta* – p. *L. japonica* var. *minutissima*
- – var. *minutissima* 152
- *punctata* 'Alexander' 152

lomka zachodnia 160

- Machaeranthera coloradensis* – p. *Aster coloradoensis*
- Meconopsis betonicifolia* 154
- *grandis* 154
- *horridula* 156

- × *sheldonii* 156
- mekonops 154–156
- bukwiolistny 154
- wielki 154
- mikołajek 96
- miłosna alpejska 14
- miodunka czerwona 'David Ward' 192
- Monarda* 'Petit Delight' 158
- Morisia monanthos* 158

- nachylek wielkokwiatowy 'Calypso' 58
- Narthecium ossifragum* 160
- nibymak – p. mekonops bukwiolistny
- nierembergia 160
- Nierembergia repens* 160

- obuwik 62–72
- japoński 66
- pospolity 62
- wielkokwiatowy 68
- omieg wschodni 'Frühlingspracht' 88
- Orchis fuchsii* – p. *Dactylorhiza maculata* ssp. *fuchsii*
- *incarnata* – p. *Dactylorhiza incarnata*
- *latifolia* – p. *Dactylorhiza majalis*
- *maculata* – p. *Dactylorhiza maculata*
- *majalis* – p. *Dactylorhiza majalis*
- *sambucina* – p. *Dactylorhiza sambucina*
- Origanum vulgare* 'Country Cream' 162
- ożanka nierównoząbkowa 'Crispum' 234
- pirenejska 232
- 'Variegata' 232

- pełnik ogrodowy, odmiany 246
- Peltoboykinia tellimoides* 162
- *watanabei* 162
- Persicaria microcephala* 'Red Dragon' 164
- *virginiana* 'Painter's Palette' 164
- Petasites japonicus* var. *giganteus* 166
- – – 'Nishiki-buki' 166
- Peucedanum ostruthium* 'Variegatum' 168
- Phlox paniculata* 'Harlequin' 170
- 'Norah Leigh' 170
- *stolonifera* 170
- 'Ariane' (Arienne) 170
- 'Blue Ridge' 170
- Phytolacca americana* 'Silberstein' 172
- piaskowiec 26
- pierwiosnek lyszczyk 184
- , odmiany 184

- pospolity, odmiany 188
- Plagiorhegma diphylla* 172
- *dubium* 172
- Platanthera bifolia* 176
- *chloranta* 176
- Platycodon grandiflorus* 'Astra Blue Double' 178
- – Grupa Astra 178
- plomyk rozlogowy, odmiany 170
- wiechowaty, odmiany 170
- pluskwica, odmiany 54
- podkolan biały 176
- zielonawy 176
- Polemonium caeruleum* 'Brise d'Anjou' 180
- *carneum* 180
- *pauciflorum* 182
- *reptans* 182
- – 'Tricolor' 182
- pragnia syberyjska 'Lichtermeer' 254
- Primula auricula* 184
- 'Bella' 184
- 'Camelot' 184
- 'Greenpeace' 184
- 'Hawwood' 184
- 'Lavender Lady' 184
- 'Matthew Yates' 184
- 'Mipsie Miranda' 184
- 'Nina' 184
- 'Star Flower' 184
- 'Susannah' 184
- *vulgaris* 'Dawn Ansell' 188
- 'Ken Dearman' 188
- 'Lemon Sulphur' 188
- 'Lilacina' 188
- 'Miss Indigo' 188
- 'Red Paddy' 188
- seria Hose in Hose 188
- 'Sue Jervis' 188
- przetacznik 248
- goryczkowaty 'Variegata' 250
- ożankowy 'Miffy Brute' 248
- rozესłany 'Nana' 250
- przywrotnik drobny 16
- Pulmonaria rubra* 'David Ward' 192
- pustynnik himalajski 94
- olbrzymi 94
- wąskolistny 94
- pyśnoglówka 'Petit Delight' 158

- rabarbar Delavaya 200

- Ramonda myconi* 194
 -- 'Alba' 194
 -- 'Alborosea' 194
 -- 'Rosea' 194
 -- *nathaliae* 194
 -- *pyrenaica* – p. *R. myconi*
 -- *serbica* 194
ramonda pirenejska 194
 --, odmiany 194
Ranunculus calandrinoides 196
 -- *guaninii* 196
 -- *montanus* 'Flore Pleno' 196
 -- 'Molten Gold' 196
 -- *parnassifolius* 198
 -- 'Tianschan' 198
rdest 'Red Dragon' 164
Reineckea carnea 200
reinekia 200
Rheum delavayi 200
 -- *strictum* – p. *R. delavayi*
 rozchodnik 'Bertram Anderson' 212
 -- okazały 'Stardust' 214
 -- wielki 'Arthur Branch' 214
 rozwar wielkokwiatowy, odmiany 178
Rumex flexuosus 202
 rutewka Delavaya 236
 -- 'Hewitt's Double' 236
 -- 'Elin' 236
 rutewnik jaskrowaty (skalny, górski) 48
 -- zawilcowy 48
 rzepik szczeciński 'Variegata' 16

Sagina boydi 202
Sanguinaria canadensis 204
 -- 'Major' 204
 -- 'Multiplex' 204
 -- 'Rosea' 204
Sanguisorba obtusa 206
 -- *officinalis* 206
 -- *tenuifolia* var. *alba* 206
 -- var. *parviflora* 'Alba' – p. *S. tenuifolia*
 var. *alba*
 sangwinaria kanadyjska, odmiany 204
Saxifraga fortunei 'Cheap Confections' 208
Scleranthus uniflorus 210
Scrophularia aquatica – p. *S. auriculata*
 -- *auriculata* 'Variegata' 210
Sedum 'Bertram Anderson' 212
 -- *cauticola* 'Bertram Anderson' –
 p. *S. 'Bertram Anderson'*
 -- *piilosum* 212
 -- *spectabile* 'Stardust' 214
 -- *telephium* 'Arthur Branch' 214
 -- × *andersonii* – p. *S. 'Bertram Anderson'*
 serdecznik pospolity 'Grobbebaal' 148
 serduszka kanadyjska 82
 -- wspaniała 82
Sida hermaphrodita 216
Silene acaulis 218
 -- 'Alba' 218
 -- 'Plena' 218
 -- *uniflora* 218
 -- 'Druett's Variegated' 218
 -- 'Flore Pleno' 218
 -- *vulgaris* ssp. *maritima* – p. *S. uniflora*
 skalnica 'Cheap Confections' 208
 słoneczniczek szorstki 'Loraine Sunshine'
 118
Speirantha convallarioides 103
Stachys discolor 'Alba' 222
 -- *nivea* 222
 -- *spicata* 'Rosea' 222
 storczyk 74
 -- bżowy 78
 -- krwisty 74
 -- plamisty 74
 -- szerokolistny 76
Streptopus amplexifolius 224
 -- *obtusatus* 224
Stylophorum diphyllum 226
 -- *lasiocarpum* 226
Succisa pratensis 'Nana' 228
Symphytum grandiflorum 'Goldsmith' 230
 -- *ibericum* 'Jubilee' – p. *S. grandiflorum*
 'Goldsmith'
 -- × *uplandicum* 230
 -- 'Axminster's Gold' 230
 -- 'Variegatum' 230
 szczaw pogięty 202
 szkarłatka amerykańska 'Silberstein' 172

 świecznica – p. pluskwica

Teucrium massiliense – p. *T. × lucidris*
 -- *pyrenaicum* 232
 -- *scorodonia* 'Crispum' 234
 -- × *lucidris* 'Variegata' 232
Thalictrum delavayi 236
 -- 'Hewitt's Double' 236
 -- *diptercarpum* – p. *T. delavayi*
 -- 'Elin' 236
 -- *venulosum* 238

Tofieldia calyculata 240
 tojeść orzęsiona 'Firecracker' 152
 – kropkowana 'Alexander' 152
 trędownik wodny 210
 – – 'Variegata' 210
Trifolium badium 242
 – *pratense* 'Dolly North' – p. *T. p.* 'Susan Smith'
 – – 'Susan Smith' 242
tristeum 244
Tristeum himalayanum 244
 – *pinnatifidum* 244
Trollius × *cultorum* 246
 – – 'Feuertroll' 246
 – – 'Alabaster' 246
 – – 'Orange Princess' 246

 ukwap dwupienny 'Nyewood' 24

Veronica caespitosa 248
 – *chamaedrys* 'Miffy Brute' 248
 – *gentianoides* 'Variegata' 250
 – *prostrata* 'Nana' 250
Viola cornuta 'Columbune' 252

– – 'Molly Sanderson' 252
 – – 'Rebecca' 252
 – – 'Toni Venisson' 252

Wahlenbergia gloriosa 254
Waldsteinia ternata 'Lichtermeer' 254
 wielosił 124
 – błękitny 'Brise d'Anjou' 180
 – rozesłany 182
 – – 'Tricolor' 182
 wilczomlec złocisty 'Lacy' 98

 zaślaz 216
 zawciąg
 – jałowolistny 'Brookside' 28
 – nadmorski 'Vesuv' 28
 zawilec gajowy, odmiany 18
 – wielkokwiatowy, odmiany 22

 żagwin ogrodowy, odmiany 44
 żywokost uplandzki 230
 – –, odmiany 230
 – wielkokwiatowy 'Goldsmith' 230

**Państwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Leśne**



Fragment ogrodu autora

**Rośliny cenne, rzadkie, poszukiwane – czy może być
bardziej ekscytujący temat dla miłośnika roślin,
hobbysty, kolekcjonera?**

**W książce tej przedstawiono 330 roślin – gatunków
i odmian mniej znanych, rzadko w naszych ogrodach uprawianych,
a także zupełnych nowości pochodzących
z odległych regionów świata.**

**Może nie wszystkie i nie tak prędko można będzie zdobyć,
ale warto się z nimi zapoznać, by wiedzieć czego poszukiwać
do upiększenia ogrodu czy wzbogacenia kolekcji.**

ISBN 83-09-01778-2



9 788309 017783